

2023年4月  
KB ツツキ株式会社

ご近隣の皆様へ

### 用水路の水質モニタリング実施のご案内

弊社が発生させました低濃度 PCB を含む油が流出した件に関し、皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げますとともに、本件に関して皆様から貴重なご意見をいただき、弊社の対策に活かさせていただいておりますことにつきまして重ねて御礼申し上げます。

さて、3月11日に開催致しました住民説明会では、用水路・河川について対策を完了したこと、それに関する専門家の評価を含めて安全であると判断致しましたことをご報告させていただき、その後のモニタリング計画について概要をご説明させていただきました。

今後2年間土壌対策汚染法に基づいてモニタリングを実施してまいりますので、その詳細について下記の通りご報告させていただきます。

なお、モニタリング地点3箇所を選定につきましては、専門家のアドバイスを受けて選定しております。

### 記

- |                |   |
|----------------|---|
| ・モニタリング実施箇所    | 弊社工場隣接の用水路の3箇所（下記地図参照）                    |
| ・モニタリング項目      | 水質 PCB 検査                                 |
| ・モニタリング期間      | 2023年4月～2025年3月の2年間<br>(当初6カ月は毎月、以降は3カ月毎) |
| ・モニタリング結果の公表方法 | 弊社ホームページに掲載                               |

以上

※地下水のモニタリング計画については現在実施している対策が終了次第、ご報告させていただきます。

## 用水路水質モニタリング地点（3箇所）

